


MONTAGESYSTEMEN

EEN PROFESSIONELE AFWERKING
VAN UW GARAGEDEUR



Inhoud:

Montagesystemen 04

Dagkantprofiel 06

Bekledingset 08

Montagekader 18





MONTAGESYSTEMEN


Een professionele afwerking van uw garagedeur

Een prachtige garage, maar te weinig vrije zij- en/of bovenruimte? Geen probleem. Voor deze situaties hebben wij verschillende montagesystemen ontwikkeld uit hoogwaardig aluminium. Door één van deze systemen te kiezen past een garagedeur altijd.

Met deze montagesystemen creëert u eenvoudig en snel de benodigde zij- en/of bovenruimte. Daarnaast ziet het ook nog eens zeer professioneel afgewerkt uit. De montagesystemen zijn beschikbaar in RAL 9016 wit, RAL 7016 antraciet of RAL 9005 zwart, met een fijnstructuur matte poedercoating. Optioneel kunt u de montagesystemen laten poedercoaten in elke beschikbare RAL kleur.

De verschillende mogelijkheden


Omdat geen garage hetzelfde gebouwd wordt, zijn er verschillende opties. Zo is er altijd een optie die bij uw inbouwsituatie past en uw nieuwe garagedeur het mooiste uit laat komen.



Op maat gemaakt



Premium Powder Coating





DE SYSTEMEN

1. Dagkant profiel

Het dagkantprofiel dekt de verticale rails af en is bedoeld voor situaties waar de zijruimte beperkt is. (40 tot 85 mm)

2. Bekledingset

De bekledingset is een fraaie slanke afwerking voor situaties waar geen zijruimte en/of bovenruimte is. Het dunne profiel zorgt er voor dat de garagedeur zeer dicht bij de opening gemonteerd kan worden. Er zijn vele combinaties mogelijk voor verticaal en horizontaal. De montage van de garagedeur wordt met beugels voor zijwaartse montage mogelijk gemaakt.

3. Montagekader

Het montagekader is de robuuste alleskunner van de montagesystemen. Een 100x50 aluminium kokerprofiel uit 2 delen per zijde zorgt voor een stabiele onderconstructie voor garagedeuren zonder zij- en/of bovenruimte. Optioneel met afwerkclip voor een renovatie waar de wand niet meer zo fraai is. Er zijn vele combinaties mogelijk voor verticaal en horizontaal.

DAGKANTPROFIEL

- Toe te passen wanneer de zijruimte beperkt is (40 tot 85 mm per zijde)
- Eventueel beschikbaar met de zijwaartse montagebeugels
- Beschikbaar met en zonder montagetape
- Op maat meegeleverd met uw deurbestelling
- Standaard in 3 kleuren leverbaar:



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9016

Optioneel in elke RAL kleur te poedercoaten



De dagkantprofielen zijn ook los verkrijgbaar:

Artikel Nr.:1690=7016-06500 Dagkant profiel ALU 87x10,5x1,5mm L=6.500 mm RAL7016FS

Artikel Nr.:1690=9005-06500 Dagkant profiel ALU 87x10,5x1,5mm L=6.500 mm RAL9005FS



Artikel Nr.:1690=9016-06500 Dagkant profiel ALU 87x10,5x1,5mm L=6.500 mm RAL9016FS

Artikel Nr.:1690=XXXX-06500 Dagkant profiel ALU 87x10,5x1,5mm L=6.500 mm RALXXXXFS

Artikel Nr.:1691=7016-06500 Dagkant profiel ALU 87x10,5x1,5mm L=6.500 mm RAL7016 30%

Artikel Nr.:1691=9005-06500 Dagkant profiel ALU 87x10,5x1,5mm L=6.500 mm RAL9005 30%

Artikel Nr.:1691=9016-06500 Dagkant profiel ALU 87x10,5x1,5mm L=6.500 mm RAL9016 30%



Dagkantprofiel 2-zijdig 90 mm

- Een mooie afwerking van de verticale rails wanneer zijruimte beperkt is.
- Belangrijk is dat het deel van het dagkantprofiel wat in de dag staat nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.
- Standaard in 3 kleuren leverbaar:



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9016

Gebruikte profielen & montagebeugel




Artikel Nr : 1690



Artikel Nr : 1691



Artikel Nr : 6796



BEKLEDINGSET

- Toe te passen wanneer geen zij- en/of bovenruimte beschikbaar is
- Beschikbaar in 90 en 120 mm
- 8 variaties mogelijk Type A t/ mH
- Slanke afwerking
- Standaard in 3 kleuren leverbaar:



RAL 7016 RAL 9005 RAL 9016

- Eenvoudige geschroefd op de verticale rails en met beugels naar het plafond bij horizontale montage
- Op maat meegeleverd met uw deurbestelling
- Deurmontage met zijwaartse montagebeugels, ook los verkrijgbaar

Artikel Nr.:1600=7016-07400 ALU bekledingset profiel 90 x 10mm RAL7016FS L=7.400mm

Artikel Nr.:1600=9016-07400 ALU bekledingset profiel 90 x 10mm RAL9016FS L=7.400mm



Artikel Nr.:1600=9005-07400 ALU bekledingset profiel 90 x 10mm RAL9005FS L=7.400mm

Artikel Nr.:1601=9016-07400 ALU bekledingset profiel 120 x 10mm RAL9016FS L=7.400mm


Artikel Nr.:1601=7016-07400 ALU bekledingset profiel 120 x 10mm RAL7016FS L=7.400mm

Artikel Nr.:1601=9005-07400 ALU bekledingset profiel 120 x 10mm RAL9005FS L=7.400mm

Optioneel in elke RAL kleur te poedercoaten



Artikel Nr : 1600



Artikel Nr : 1601



TYPE A

Aluminium Bekledingset 3-zijdig 90 mm

Het lateiprofiel is 10 mm zichtbaar. Montage zijwaarts met behulp van voorgemonteerde montagebeugels. Alleen beschikbaar met TS100 hardware.

Beschikbare standaard RAL kleuren:
Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze.



RAL 7016



RAL 9005



RAL 9016

Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen & montagebeugel



Artikel Nr : 1600






Artikel Nr : 6796



Artikel Nr : 6797



Artikel Nr : C3349



TYPE B

Aluminium dagkantprofiel 3-zijdig 120 mm


Montage zijwaarts met behulp van voormonteerde montagebeugels.
Alleen beschikbaar met TS100 beslag.

Beschikbare standaard RAL kleuren:
Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze



Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit
wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen & montagebeugel



Artikel Nr : 1601






Artikel Nr : 6796



Artikel Nr : 6797



Artikel Nr : C3349



TYPE C

Aluminium bekledingset 3-zijdig 90/120 mm

Verticale profielen 90 mm breed, Horizontaal profiel 120 mm hoog. Montage zijwaarts met behulp van voorgemonteerde montagebeugels. Alleen beschikbaar met TS100 beslag.




Beschikbare standaard RAL kleuren:

Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze.



Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen & montagebeugel



TYPE D

Aluminium bekledingset 3-zijdig 120/90 mm




Verticale profielen 120 mm breed, horizontaal profiel 90 mm hoog.
Het lateiprofiel is 10 mm zichtbaar. Alleen beschikbaar met TS100 beslag.

Beschikbare standaard RAL kleuren:
Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze.



Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit
wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen & montagebeugel



TYPE E

Aluminium bekledingset 2-zijdig 90 mm

Montage zijwaarts met behulp van voorgemonteerde montagebeugels.
Alleen beschikbaar met TS100 beslag.

Beschikbare standaard RAL kleuren:
Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze.



Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit
wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen & montagebeugel





Artikel Nr : 1600



Artikel Nr : 6796



Artikel Nr : C3349



TYPE F

Aluminium bekledingset 2-zijdig 120 mm

Beschikbare standaard RAL kleuren:



RAL 7016


RAL 9005

RAL 9016

Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze.

Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen & montagebeugel




Artikel Nr : 1601



Artikel Nr : 6796



Artikel Nr : C3349



TYPE G

Aluminium bekledingset horizontaal 90 mm

Het lateiprofiel blijft 10 mm zichtbaar.

Beschikbare standaard RAL kleuren:



RAL 7016 RAL 9005 RAL 9016

Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze.

Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.



Gebruikte profielen & montagebeugel



Artikel Nr : 1600



Artikel Nr : 6797



TYPE H

Aluminium bekledingset horizontaal 120 mm

Beschikbare standaard RAL kleuren:



RAL 7016



RAL 9005




RAL 9016

Optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze.

Belangrijk is dat de afmetingen van een bekledingset nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.



Gebruikte profielen & montagebeugel



Artikel Nr : 1601



Artikel Nr : 6797





MONTAGEKADER

- Toe te passen wanneer geen zij- en/of bovenruimte beschikbaar is
- Beschikbaar met en zonder afwerkrand voor de verticale profielen
- 5 variaties mogelijk Type A t/m E
- Solide en robuuste afwerking
- Standaard in 2 kleuren leverbaar:
- Eenvoudige montage door de gedeelde kokerprofielen 100x50 mm
- Deurmontage direct op de montagekaders mogelijk
- Op maat meegeleverd met uw deurbestelling
- Ook los verkrijgbaar



RAL 7016



RAL 9016

ALU basisprofiel 73x33

- 1591 = XXXX - Ral naar keuze
- 1591 = 7016 - RAL 7016
- 1591 = 9016 - RAL 9016

Optioneel in elke RAL kleur te poedercoaten




ALU dekprofiel 97x50


- 1592 = XXXX - Ral naar keuze
- 1592 = 7016 - RAL 7016
- 1592 = 9016 - RAL 9016

ALU basisprofiel met lip 95x80


- 1590 = XXXX - RAL naar keuze
- 1590 = 7016 - RAL 7016
- 1590 = 9016 - RAL 9016



Artikel Nr : 1590



Artikel Nr : 1591



Artikel Nr : 1592

TYPE A

3-zijdig montagekader met zijdelings een afwerkrand. Bij deze optie wordt het montagekader links en rechts met afwerkrand en boven zonder afwerkrand geleverd.


Belangrijk is dat de afmetingen van een montagekader nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen

Verticaal



Artikel Nr : 1590




Artikel Nr : 1592




Horizontaal



Artikel Nr : 1591



Artikel Nr : 1592



TYPE B

3-zijdig montagekader zonder afwerkrand.


Bij deze optie wordt het montagekader links, rechts en boven geleverd zonder afwerkrand.

Belangrijk is dat de afmetingen van een montagekader nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.




Gebruikte profielen



Artikel Nr : 1591



Artikel Nr : 1592



TYPE C

2-zijdig montagekader met afwerkrand.


Bij deze optie wordt het montagekader links en rechts geleverd met afwerkrand.

Belangrijk is dat de afmetingen van een montagekader nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.




Gebruikte profielen



Artikel Nr : 1590



Artikel Nr : 1592




TYPE D


2-zijdig montagekader zonder afwerkrand. Bij deze optie wordt het montagekader links en rechts geleverd zonder afwerkrand.

Belangrijk is dat de afmetingen van een montagekader nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.




Gebruikte profielen



Artikel Nr : 1591



Artikel Nr : 1592



TYPE E


Montagekader boven als vast boven paneel zonder afwerkrand. Bij deze optie wordt het montagekader alleen boven geleverd als vast boven paneel zonder afwerkrand.

Belangrijk is dat de afmetingen van een montagekader nooit wordt meegerekend in de dagmaat van de deur.

Gebruikte profielen



Artikel Nr : 1591



Artikel Nr : 1592

